


FENSTER

und Fassadenbeschattung

MICRO 100 – 200 – 300



*„Augen auf, Augen zu,
unser Haus kann blinzeln!“*



*Das Leben
einfach genießen!*



Lewens
MARKISEN



INHALT

FENSTER- und FASSADENMARKISEN Übersicht	5
MICRO 100 – Fallarmmarkise	6 - 7
MICRO 200 – Senkrechtmarkise	8 - 9
MICRO 300 – Markisolette	10 - 11
TECHNIK/MONTAGE	12 - 14
GESTELLFARBEN	15
MARKISENSTOFFE	15

**24 GESTELL-FARBEN
OHNE MEHRPREIS!**



DRINNEN UND DRAUSSEN




„Mein Lieblingsplatz mit Blick nach draußen!“

Was für ein Gewinn fürs ganze Haus!
Mit Fenster- und Fassadenmarkisen wird Ihr Zuhause von außen so geschmückt wie Sie es mögen, z. B. mediterran oder einfach frisch, modern und sympathisch. Und im Haus entsteht dank der Markisen ein angenehmes Raumklima und Lichtspiele, die jeden begeistern.

Beschattungssysteme mit Köpfchen!

Ob für Hobby oder Beruf, Freizeit oder Business – Fenster und Fassaden brauchen wirksamen Schutz vor zu viel Sonne. Intelligente Lösungen von Lewens halten Hitzestau, blendendes Sommerlicht oder störenden Wind fern. Damit Sie überall am oder im Haus den Sommer genießen können!

Individuell auf Ihre Wünsche anpassbar, in zeitgemäßem Design und immer mit der bestmöglichen Technik zum bezahlbaren Preis:



MICRO 100

Fallarmmarkise mit variablem Neigungswinkel. Für soviel Schutz oder Durchblick wie gewünscht.

Max. 700 cm Breite bzw. 175 cm Ausfall. *

Lesen Sie **mehr auf Seite 6**.




MICRO 200

Senkrechtmarkise für farbenfrohen Sicht- und Sonnenschutz aus **Acrylstoff** und **Soltis 92** in vielen Dessins.

Max. 400 cm Breite und 300 cm Höhe. *

Lesen Sie **mehr auf Seite 8**.



MICRO 300


Markisolette mit mediterranem Flair und raffinierter Technik.

Max. 350 cm Breite und 275 cm Höhe. *

Lesen Sie **mehr auf Seite 10**.

* Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

MICRO 100



*„Wie haben wir bloß
früher das Leben gemeistert?!“*



*„Fast wie Arbeiten
im Freien!“*

Besser geht's nicht: Sie können das Licht und die Aussicht aus dem Fenster so einstellen, wie es Ihnen gerade am besten passt. Wenn die Sonne zu stark scheint, fahren Sie die Fallarmmarkise weiter aus und genießen den Schatten und die Kühle. Und wenn Sie den Postboten nicht verpassen wollen, vergrößern Sie einfach den Ausblick.

FALLARMMARKISE

Die Fallarmmarkise MICRO 100 wurde speziell für Fenster und Balkone entwickelt. Mit variablem Neigungswinkel – wahlweise bis max. 90° oder 135° – bietet die MICRO 100 hier den passenden Sonnen- und Hitzeschutz und ermöglicht gleichzeitig den Blick nach draußen. Blumenkästen vor dem Fenster werden schützend überspannt und erhalten Schatten.

Für noch mehr Komfort bietet Lewens Ihnen für Ihre MICRO 100 folgende **Zusatz-ausstattungen** an:

Optionen

- ▶ **Funkfernbedienung**
- ▶ **Wetter-Automatik**



Optimalen Schutz für Tuch und Technik bietet die **Kassette** mit nur 130 mm Kastenhöhe.




Hochwertige **Gasdruckfedern** für straffe Tuchspannung in jeder Ausfahrposition.



TYP 90°


Mit einem Neigungswinkel bis zu 90° bleibt bei optimaler Beschattung auch der Blick nach draußen erhalten.



TYP 135°

Fast schon eine Senkrechtmarkise ist die MICRO 100 mit einem Neigungswinkel von bis zu 135°.

MICRO 200



*„Ja, ja, du
bekommst deine
Fernbedienung!!“*

Eine elegante Sonnenschutzlösung mit effektiver Wirkung. Senkrechtmarkisen, die wie ein Rollo von außen das Fenster beschatten und so die Mittagshitze draußen lassen. Und dazu eine attraktive Auswahl an Farben und Mustern, Sie müssen sich jetzt nur noch entscheiden ...

SENKRECHTMARKISE

Die MICRO 200 ist eine Markise für Fenster und Türöffnungen, ein wandbündiger Schattenspender mit senkrechter Laufrichtung.

Für die Bespannung stehen Acrylstoffe aus der Lewens-Kollektion in vielen Dessins und Farben und mit unterschiedlichem UV-Schutz zur Auswahl.

Für Ihre MICRO 200 bietet Lewens Ihnen folgende **Zusatzausstattungen** an:

Optionen

- ▶ **Funkfernbedienung**
- ▶ **Wetter-Automatik**



TYP SCHIENEN- FÜHRUNG

Hervorragende Qualität und elegante Optik bis ins Detail mit seitlichen Führungsschienen und Ausfallprofil aus bepulvertem Aluminium.



TYP SEILFÜHRUNG

Auf Wunsch kann die MICRO 200 auch mit seitlicher Seilführung geliefert werden (Minderpreis).



Gute Planung ist wichtig: Fragen Sie Ihren Lewens-Händler – er berät Sie gern!



Harmonischer Übergang zur Fassade durch engen Wandanschluss der Kassette.



Luftige Variante: Typ Seilführung



MICRO 300



10

Wer das Besondere liebt und Gesicht zeigen will, der kommt um Markisoletten nicht herum. Sie mögen das Mediterrane und die verspielte Leichtigkeit des Südens? Genau das drücken die Markisoletten aus. Technisch perfekt und architektonisch mit Pfiff.

„Man lebt schließlich nur einmal!“


MARKISOLETTE

Die Markisolette MICRO 300 vereint die **Vorzüge von Fallarm- und Senkrechtmarkise**: Während der obere Teil immer senkrecht bleibt, wird der untere Teil beim Ausfahren ausgestellt. Das sorgt für angenehme Beschattung der Innenräume bei fast ungehinderter Sicht nach draußen. Auch für Blumenkästen bleibt noch Platz und die Blumen bekommen Schatten.


Wozu aufstehen? Mit folgenden **Zusatz-ausstattungen** für Ihre MICRO 300 bietet Lewens Ihnen noch mehr Komfort:

Optionen

- ▶ **Funkfernbedienung**
- ▶ **Wetter-Automatik**



Das formschöne **Ausfallprofil** schließt beim Einfahren die Kassette.




Die **Umlenkrolle** führt die Stoffbahn und hält eine gleichmäßige Tuchspannung.



Die Kassette

Geringe Abmessungen und formschönes Design der Kassette schaffen eine elegante Optik an jeder Fassade. Durch ihren engen Wandanschluss wird ein harmonischer Übergang zur Hausfassade erzielt.



Die Fallarme

Hochwertige Gasdruckfedern sorgen in jeder Ausfahrposition für eine hervorragend straffe Tuchspannung.



TECHNISCHE DATEN

MICRO 100 – MICRO 200 – MICRO 300

MODELL	MICRO 100	MICRO 200		MICRO 300
TYP	FALLARM-MARKISE	SENKRECHT-MARKISE		MARKISOLETTE
		SCHIENEN-FÜHRUNG	SEILFÜHRUNG (Minderpreis)	
Breite 1-teilig	bis 500 cm mit 2 Armen, bis 700 cm mit 3 Armen	Motor- / Kurbelantrieb max. 400 cm		max. 350 cm
Anlagenhöhe		Motor- / Kurbelantrieb max. 300 cm	max. 275 cm	max. 275 cm
Ausfalltiefen (mögl. Armlängen)	75 / 100 / 125 / 150 / 175 cm (max. 175 cm bis 500 cm Breite, max. 150 cm bei 501 - 700 cm Breite), Sonder-Armlängen möglich (Mehrpreis)			Armlänge immer 72,5 cm
Armneigung	Wahlweise für maximale Tuch-/Armneigung 90° oder 135° lieferbar			bis max. 135°

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten und Höhen!

Antrieb	<ul style="list-style-type: none"> – Motorantrieb (Elektromotor) – Kurbelantrieb (Schneckengetriebe) auf Wunsch möglich (Minderpreis), wahlweise als Außenbedienung oder Innenbedienung (Knickkurbel) – Micro 200: bis 75 cm Breite nicht mit Motorantrieb möglich
Lieferumfang, Befestigung	inkl. Wandkonsolen für Beton B25 C20/25 (für Dübel: FAZ II M12)
Gestellfarben	<ul style="list-style-type: none"> – 17 RAL-Farben und 6 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) – silber natur: E6/ EV 1 Eloxal; Detailelemente silber RAL 9006 – Sonder-RAL (Mehrpreis) – Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage
Markisentücher <small>aus der LEWENS-Kollektion</small>	<ul style="list-style-type: none"> – Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht – Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis) – Soltis 92 (Mehrpreis) – Screen-Glasfasergewebe, Sergé (Micro 100, 200: auf Anfrage, <u>nicht</u> für Micro 300) – Qualitätsnähgarn Tenara
Optionen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Funkfernbedienung/ Elektromotor mit integrierter Funksteuerung 2. Sonnen-/Wind-Automation

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

ZERTIFIZIERUNGEN




CE-Norm: Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit unserer Produkte garantiert.

Markenware aus Deutschland: Lewens-Markisen werden in Deutschland hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!

MONTAGE und Bedienung


MICRO 100



Standardmäßig wird die MICRO 100 mit Motorantrieb geliefert.


Wenn Sie stattdessen einen Kurbelantrieb wünschen (Minderpreis), können Sie zwischen Außen- und Innenbedienung (mit Knickkurbel) wählen.

Die Kassette der MICRO 100 kann wahlweise an Wand oder Decke befestigt werden.




Die Fallarmbefestigungen können wandseitig oder als Nischenmontage ausgeführt werden.

MICRO 200




Die Schienen bzw. Seilhalterungen der MICRO 200 werden an der Wand befestigt, die Kassette wahlweise an Decke oder Wand.

Standardmäßig wird die MICRO 200 mit Motorantrieb geliefert. Wenn Sie stattdessen einen Kurbelantrieb wünschen (Minderpreis), können Sie zwischen Außen- und Innenbedienung (mit Knickkurbel) wählen.




SCHIENENFÜHRUNG

SEILFÜHRUNG



MONTAGE und Bedienung

MICRO 300




Standardmäßig wird die MICRO 300 mit Motorantrieb geliefert.


Wenn Sie stattdessen einen Kurbelantrieb wünschen (Minderpreis), können Sie zwischen Außen- und Innenbedienung (mit Knickkurbel) wählen.

Die Schienen der MICRO 300 werden an der Wand befestigt, die Kassette wahlweise an Decke oder Wand.

Wand



Wand



GESTELLFARBEN

Für alle Markisenmodelle (Ausnahme: Economy) bietet Lewens Ihnen eine große Palette an **Standard-Gestellfarben ohne Mehrpreis:**

STANDARD-RAL		
	1015	hellelfenbein
	3002	karminrot
	3003	rubinrot
	3004	purpurrot
	5002	ultramarinblau
	5005	signalblau
	6005	moosgrün
	6009	tannengrün
	7016	anthrazitgrau
	7024	graphitgrau
	8019	graubraun
	8077	dunkelbraun
	9001	cremeweiß
	9006	weißaluminium
	9007	graualuminium
	9010	reinweiß
	9016	verkehrsweiß
STANDARD-STRUKTURLACKE		
	Strukturlack RAL 7016	anthrazitgrau Feinstruktur matt
	Strukturlack RAL 9005	tiefschwarz Feinstruktur matt
	Strukturlack RAL 9007	graualuminium Feinstruktur matt
	Strukturlack SL 92	terra / braun
	Strukturlack SL 93	grau / marmor
	Strukturlack SL 94	DB 703 Feinstruktur
SILBER NATUR		
	E6 / EV1	silber eloxiert, Detailelemente silber RAL 9006 pulverbeschichtet

(Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.)

SONDERFARBEN	
Sonder-RAL (die Auswahl entnehmen Sie bitte der aktuellen Lewens-Preisliste)	Mehrpreis
Sonderfarben und Effektlacke: – alle nicht gelisteten RAL-Farben – Fein- und Grobstruktur – Metallic-Lacke – Perl- und Glimmereffekt-Lacke – NCS-Farben	auf Anfrage

MARKISENSTOFFE



Mit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kollektion neben Acryl- und Polyesterstoffen auch luftdurchlässige Screen- und Soltis-Gewebe quer durch die gesamte Farbpalette.

Lewens-Markisenstoffe sind speziell für den Außenbeschattungsbereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend imprägniert. Für die Konfektion setzen wir neueste Nähtechniken zum zugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben ein. Außerdem haben wir unsere Konfektion so gestaltet, dass die Markisentücher in voller Planlage (und nicht gefaltet) konfektioniert werden.

Einige unserer Qualitätsmerkmale:

- ☛ Konfektion mit sicherem Steppstich, optional auch mit Ultraschall verklebter Naht (Aufpreis)
- ☛ Tuch und Volant werden aus einem Stück gefertigt (Rapportgleichheit)
- ☛ Säume oben, unten und Volantsaum versäubert (sauberer Abschluss)
- ☛ Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
- ☛ Verwendung von Qualitätsnähgarn Tenara®



Für welchen Stoff aus der Lewens-Kollektion Sie sich auch entscheiden, erstklassige Stoffe, hochwertige Materialien und eine moderne Konfektion garantieren Ihnen über lange Jahre viel Freude mit Ihrem Markisentuch.

WIR GARANTIEREN



Ausgereifte Technik, hochwertige Materialien und hervorragende Verarbeitung bei der Herstellung garantieren über viele Jahre Funktionssicherheit und Freude an den Qualitätsprodukten aus dem Hause Lewens.

Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewährt Lewens über seine Fachbetriebe für seine Sonnenschutz-Systeme eine außerordentliche Langzeitgarantie:

- ▶ **5 Jahre Garantie** auf alle Teile der Sonnenschutz-Systeme von Lewens.
- ▶ **2 Jahre Garantie** auf Motore, elektrische Steuerungen und Beschichtungen der Markisengestelle.

Details zu Garantiefumfang und -leistungen können Sie der aktuellen Lewens-Preisliste entnehmen. Bitte fragen Sie Ihren Händler danach.



L.EBENSFREUDE

bedeutet, den Sommer draußen genießen zu können, ohne Angst vor Sonnenbrand, gut geschützt vor Hitze und zu grellem Licht. Markisen von Lewens spenden nicht einfach Schatten, sie wollen und sie können mehr: sie helfen uns, den Sommer von seiner besten Seite zu genießen.



I.NTELLIGENZ

findet nicht nur in den Köpfen, sondern manchmal auch knapp darüber statt: in der Technik und Verarbeitung hochwertiger Lewens Markisen. Damit Sie als Benutzer unsere Produkte problemlos bedienen können und eine passende Lösung für jede Aufgabe finden.



F.REIHEIT


hat auch immer etwas mit Wahlfreiheit zu tun. Ob Sie eine Markise für kleine Balkons, große Terrassen oder Lösungen für Ihren Wintergarten brauchen, Lewens-Fachhändler beraten und montieren fachmännisch und helfen auch gern bei der Auswahl der Farben und Stoffe – damit Sie rundum glücklich sind, mit Ihrer Markise!



E. NTSPANNUNG

ist heutzutage gefragter denn je. Der Alltag ist anstrengend genug, die Welt dreht sich immer schneller, und eine Nachricht jagt die nächste. Gut, dass es Momente gibt, in denen wir die Seele baumeln lassen können und uns unbeschwert im Kreis der Familie oder mit Freunden treffen. Für genau diese wertvollen Momente haben wir unsere Markisen erschaffen.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



Lewens
M A R K I S E N

*Das Leben
einfach genießen!*

www.lewens-markisen.de